

جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFO-002)

Item No. رقم الصف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / الماركة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.01	Desk Type A with laminated chipboard top, NATURAL KENDAL OAK, 18 mm thickness, mounted on powder-coated steel frame in RAL 7021 with leveling feet. As per approved sample. Dim. : (WXDXH) 120 X 55 X 72 cm As per attached drawings. (Page :21-01).	مكتب نوع A بسطح لامينيت عالي الضغط بلون NATURAL KENDAL OAK سماكة 18 سم، مع هيكل حديد مطلي بوردرة بلون RAL 7021 وقواعد ضبط مستوى. حسب العينة المعتمدة. المقاس : 120 X 55 X 72 سم حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 21-01)	Pcs	18						
F.02	Desk Type B with laminated chipboard top, stone grey color, 18 mm thickness, on powder-coated steel frame RAL 7021. As per approved sample. Dim. : (WXDXH) 120 X 55 X 72 cm As per attached drawings. (Page : 21-01).	مكتب نوع B بسطح لامينيت عالي الضغط، بلون رمادي حجري، سماكة 18 سم، وهيكل حديد مطلي بوردرة بلون RAL 7021. حسب العينة المعتمدة. المقاس : 120 X 55 X 72 سم حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 21-01)	Pcs	16						
F.03	Felt partitions between desks, 5 mm thick, fixed to desks or floor as per details. dark grey color. As per approved sample. Dim. : (WXH) 58 X 30 cm As per attached drawings. (Page : 21-02).	فواصل قماشية بين الطاولات، بسماكة 5 مم تثبت على الطاولات أو الأرضية حسب التفاصيل المعتمدة. (اللون سلكي غامق). حسب العينة المعتمدة. المقاس : 58 X 30 سم حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 21-02)	Pcs	18						

جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFQ-002)

Item No. / رقم الصف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / العلامة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.04	Open laminated chipboard cabinets finished in stone grey decorative laminate boards, with interior finish in grey textile laminate finish, or equivalent. As per approved sample. Dim.: (WXDXH) 120 X 55 X 38 cm As per attached drawings. (Page : 21-05).	خزانين مفتوحة بتشطيب لامينيت ديكورزي بلون رمادي حجري مع تشطيب داخلي رمادي أو ما يعادلها. حسب العينة المعتمدة. المقاس : 120 X 55 X 38 سم حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 21-05).	Pcs	5						
F.05	Movable coffee station on concealed rollers with storage niches and openings for wires as per drawings. Heavy-duty concealed rollers with locking mechanism. As per approved sample. Dim.: (WXDXH) 80 X 40 X 135 cm As per attached drawings. (Page : 21-06).	محطة قهوة متحركة على عجلات مخفية مع فتحات وتخزين وفتحات للأسلاك حسب المخططات. عجلات مخفية ثقيلة التحمل مع نظام قفل. حسب العينة المعتمدة. المقاس : 80 X 40 X 135 سم حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 21-06).	Pcs	1						

جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFO-002)

Item No. / رقم الصف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة /	Qty الكمية /	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم /	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / الماركة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.06	Steel lockers, powder coated, complete with shelves, doors and locks. Steel thickness not less than 0.8 mm body / 1.0 mm doors. As per approved sample. Dim.: (WXDXH) 80 X 42 X 177 cm As per attached drawings. (Page: 21-07).	خزان حديدية، مطلية بالبودرة، كاملة مع الرفوف والأبواب والأقفال. سماكة الحديد لا تقل عن 0.8 مم للجسم و1.0 مم للأبواب. حسب العينة المعتمدة. المقاس: 80 X 42 X 177 سم حسب المخططات المرفقة. (صفحة: 21-07).	Pcs	1						
F.07	Roller blinds using (solar screen or equivalent) fabric with 3% openness factor, complete with aluminum tube, brackets, chain mechanism and accessories. As per approved sample.	ستائر رول باستخدام قماش (Solar Screen) أو ما يعادله، بنسبة فتاوية 3% مع أنبوب المنبوع، وآلية تشغيل بالسلسلة وجميع الإكسسوارات. حسب العينة المعتمدة.	m ²	55						

جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFO-002)

Item No. / رقم الصف	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit / الوحدة	Qty / الكمية	Unit Price / السعر الإفرادي	Total Price / السعر الإجمالي	Delivery Time / مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / العلامة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.08	Supply and installation of office desks, including 1 manager desk and 3 staff desks with side extensions, manufactured from laminated chipboard panels, thickness 18 mm, including drawers with soft-close mechanism, PVC edge banding, cable management openings, and all necessary fittings and accessories, fully assembled. As per approved sample. Dim.: (WXDXH) 180 X 70 X 75 cm (for the manager). Dim.: (WXDXH) 140 X 45 X 65 cm (for the employees). As per attached drawings. (Page : 21-03).	توريد وتركيب مكاتب إدارية، تشمل مكتب مدير واحد و 3 مكاتب موظفين مع ملاحق جانبية، مصنوعة من ألواح خشب مضغوط، بسماكة 18 مم، وتشمل أدرج بنظام إغلاق ناعم، تلبس حواف PVC، فتحات تنظيم الأسلاك، وجميع الإكسسوارات اللازمة، مع التركيب الكامل. حسب العينة المعتمدة. المقاس : 180 X 70 X 75 سم لمكتب المدير المقاس : 140 X 45 X 65 سم لمكاتب الموظفين حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 21-03).	Pcs	4						







جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFO-002)

Item No. رقم / الصف	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / الماركة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.09	Supply and installation of ergonomic mobile office chairs, high-back type, with upholstered seat and breathable mesh or fabric backrest, equipped with gas lift height adjustment (Class 3 or equivalent), 360° swivel, adjustable armrests, tilt mechanism with locking positions, and five-star heavy-duty base with castors, complete with all accessories. As per approved sample.	توريد وتركيب كرسي مكتبي متحركة مريحة (Ergonomic)، يظهر مرتفع ومقعد مبطن مع مسند ظهر شبكي أو قماش يسمح بالتهوية، مزودة بآلية تعديل ارتفاع (Class 3) أو ما يعادلها، وقاعدة دوارة 360 درجة، ومساند يدين قابلة للتعديل، وآلية إمالة مع قفل، وقاعدة خماسية قوية مع عجلات، شاملاً جميع الإكسسوارات. حسب العينة المعتمدة.	Pcs	39						
F.10	Supply and installation of waiting chairs, metal frame type with upholstered or perforated seat and backrest, heavy-duty construction suitable for public areas, complete with all accessories. As per approved sample. Dim.: 110 X 58 X 82 cm	توريد وتركيب كرسي انتظار، بهيكل معدني مع مقعد ومسند ظهر مبطن أو مثقب، من نوع متناسب للاستخدام في الأماكن العامة، شاملاً جميع الإكسسوارات. حسب العينة المعتمدة. المقاس: 110 X 58 X 82 سم	Pcs	5						

جدول التسعير - مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFQ-002)

Item No. رقم / الصنف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / العرارة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.11	Supply and installation of office filing cabinets for manager offices, manufactured from laminated chipboard panel, thickness 18 mm, including adjustable shelves suitable for file storage, hinged doors with handles and lock, PVC edge banding, and all necessary fittings and accessories, complete. As per approved sample. Dim.: (WXDXH) 90 X 47 X 200 cm As per attached drawings. (Page: 21-04).	توريد وتركيب خزائن ملفات للمكاتب الإدارية، مصنوعة من ألواح خشب ملهسة لامينية بسماكة 18 مم، تشمل رفوف قابلة للتعديل لتخزين الملفات، أبواب مفصولة مع مقابض وقفل، تلبس حواف PVC، وجميع الأكسسوارات اللازمة، والتكيب الكامل. حسب العينة المعتمدة. المقاس: 90 X 47 X 200 سم حسب المخططات المرفقة. (صفحة: 21-04).	Pcs	4						
F.12	Supply and installation of seating set, including 2 double sofas, 1 center table, and 1 side table, sofas upholstered in fabric or leatherette with solid internal frame, and tables with laminated wood or metal base and suitable top finish, complete with all accessories. As per approved sample. Dim.: 150 X 80 X 85 cm	توريد وتركيب طقم جلوس، يشمل عدد 2 كنية مزدوجة، وطاولة وسط، وطاولة جانبية، الكنبات مبطنه بقماش أو جلد صناعي مع هيكل داخلي متين، والطاولات بقاعدة معدنية أو خشب ملهس مع سطح تشطيب مناسب، شاملاً جميع الأكسسوارات. حسب العينة المعتمدة. المقاس: 150 X 80 X 85 سم	Item	1						

جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFQ-002)

Item No. / رقم الصف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit / الوحدة	Qty / الكمية	Unit Price / السعر الإفرادي	Total Price / السعر الإجمالي	Delivery Time / مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / العاركة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.13	Supply and installation of flag poles, decorative indoor type suitable for placement behind manager desks, manufactured from stainless steel or chrome-plated metal with stable base, complete with flag holder and all accessories. (Height approx. 2–2.2 m with weighted base). As per approved sample.	توريد وتركيب ساريات أعلام، داخلية ديكورية مناسبة للوضع خلف مكاتب المدراء، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو معدن مطلي كروم مع قاعدة ثابتة، وتشمل حامل العلم وجميع الأكسسوارات اللازمة. بارتفاع تقريبي من 2 إلى 2.2 متر مع قاعدة معدنية ثقيلة لضمان الثبات. حسب العينة المعتمدة.	Pcs	2						







جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFO-002)

Item No. / رقم الصف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة /	Qty الكمية /	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم /	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / العلامة والمواديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.14	Laminated wood wall cladding with vertical grooves, finished in stone grey matte textured laminate finish, including substrate backing panels, concealed fixing system, and aluminum edge trims. Laminate boards shall be high-pressure decorative laminate, anti-scratch, anti-fingerprint surface, minimum 18 mm thickness or approved equivalent. As per approved sample. Dim. : (WXH) 770 X 280 cm (Training Room). Dim. : (WXH) 530 X 280 cm (Exam Room). As per attached drawings. (Page : 40-02/03).	تثبيت جداري من ألواح الامينيت مع قواصل رأسية، بتشطيب رمادي حجري بلمس مطفي، يشمل طبقة خلفية ونظام تثبيت مخفي وزوايا تشطيب الامينيت. يجب أن تكون الألواح من الامينيت ديكوري عالي الضغط مقاوم للخدش وبصمات الأصابع وبسماكة لا تقل عن 18 مم أو ما يعادلها. حسب العينة المعتمدة المقاس : 770 X 280 سم (غرفة التدريب). المقاس : 530 X 280 سم (غرفة الامتحانات). حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 40-02/03).	m ²	38						

جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFO-002)

Item No. رقم الصف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / العلامة والموصل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.15	Writable Glass Panel – 10 mm tempered back-painted glass (RAL 9016 Traffic White) installed on wood cladding with concealed aluminum channels, to serve as a whiteboard surface. As per approved sample As per attached drawings. (Page: 40-02/03).	لوحة زجاجي للكتابة، بسماكة 10 مم، من الزجاج المقسى المطلي من الخلف، بلون RAL 9016 أبيض لامع، مثبت على التلييس الخشبي بواسطة قنوات تثبيت مخفية، يُستخدم كوح كتابة. حسب العينة المعتمدة. حسب المخططات المرفقة (صفحة 40-02/03).	m ²	4						
F.16	Supply and installation of fixed side cabinets made of stone grey decorative laminated boards, including carcass, shelves, doors, top and bottom panels. Boards shall be high-pressure laminate faced boards with matte textured finish, minimum thickness 18 mm, including concealed hinges, soft-close hardware, edge banding and full installation. As per approved sample. Dim.: (WXDXH) 85 X 23 X 235 cm. As per attached drawings. (Page: 40-01).	توريد وتركيب خزائن جانبية ثابتة، مصنعة من ألواح لامينية ديكورية بلون رمادي حجري، تشمل الهيكل والأرؤف والأزواب والألواح العلوية والسفلية. تكون الألواح من لامينية عالي الضغط بنشطيب مطلي بسلك لا يقل عن 18 مم مع مفاصل مخفية وإغلاق ناعم وثربط حواف، وتركيب بالكامل. حسب العينة المعتمدة. المقاس: 85 X 23 X 235 سم حسب المخططات المرفقة (صفحة 40-01).	Pcs	2						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

جدول التسعير – مناقصة رقم (JO-SRSSP-GO-RFO-002)

Item No. رقم الصف /	Description in English / الوصف بالإنجليزي	Description in Arabic / وصف بالعربي	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price السعر / الإفرادي	Total Price السعر الإجمالي	Delivery Time مدة التسليم	Country of Origin / بلد المنشأ	Brand & Model / العاركة والموديل	Warranty Period / فترة الكفالة (الضمان)
F.17	Decorative vertical louvers made of stone-grey laminated boards, installed in front of AC units for aesthetic screening and ventilation, fixed on concealed aluminum channels and matching adjacent wall cladding finish. As per approved sample. Dim.: (WXDXH) 600 X 38 X 45 cm (Training Room). Dim.: (WXDXH) 530 X 38 X 45 cm (Exam Room). As per attached drawings. (Page: 40-01/04).	فواصل عمودية ديكورية من ألواح لامينيت بلون رمادي حجري تركيب أمام وحدات التكييف للتعطية الجمالية مع السماح بالتهوية، مثبتة على قنوات المنبوم مخفية وبفسس تشطيب التلبيس الجداري. حسب العينة المعتمدة. المعاس : 600 X 38 X 45سم (غرفة التدريب). المعاس : 530 X 38 X 45سم (غرفة الإمتحانات). حسب المخططات المرفقة. (صفحة : 40-01/04).	m ²	4						
→ المجموع الكلي قبل احتساب قيمة الضريبة المضافة بالأرقام / بالدینار الأردني										
→ قيمة الضريبة المضافة بالأرقام / بالدینار الأردني										
→ المجموع الكلي شامل قيمة الضريبة المضافة بالأرقام / بالدینار الأردني										
→ المجموع الكلي كتابة شامل قيمة الضريبة المضافة / بالدینار الأردني										
→ إسم الشركة										
→ الختم والتوقيع										

    